


Proyectores para el entretenimiento doméstico

Pasa a la acción



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Entretenimiento doméstico

Modelo	EB-S05 
Resolución nativa	SVGA (800 × 600)
Relación de aspecto nativa	4:3
Emisión de luz en color (lúmenes)	3200
Relación de contraste	15 000:1
Relación de proyección	1,45–1,96:1
Tamaño de proyección (pulgadas)	30–350
Distancia focal (mm)	16,7
Zoom	Digital x1,35
Corrección keystone vertical/horizontal	Automática +/- 30 Manual +/- 30
Desplazamiento de la lente vertical/horizontal	-
Salida del altavoz	2 W
Conectividad	Entrada VGA, RCA compuesto, USB tipo B, USB tipo A, HDMI
Wi-Fi/Red	Unidad LAN inalámbrica opcional
Funciones avanzadas	Presentación A/V mute, control Keystone de deslizamiento horizontal, corrección de la forma de la imagen con Quick Corner, búsqueda automática de la fuente, función de código QR
Ruido (dB) (normal/eco)	37/28
Peso (kg)	2,4
Dimensiones exc. pies (mm) (ancho × largo × alto)	302 × 77 × 234
Consumo energético (W) (normal/eco)	282/203
Consumo energético (W) (en modo de espera, comunicación desactivada)	0,2
Garantía del proyector	2 años
Garantía de la lámpara	12 meses ²

EB-X05**EB-W05****EB-U05**

XGA (1024 × 768)	Preparado para HD (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1200)
4:3	16:10	16:10
3300	3300	3400
15 000:1	15 000:1	15 000:1
1,48–1,77:1	1,3–1,56:1	1,38–1,68:1
30–300	33–320	30–300
16,9–20,28	16,9–20,28	20,42–24,50
Óptico x1,2	Óptico x1,2	Óptico x1,2
Automática +/- 30 Manual +/- 30	Automática +/- 30 Manual +/- 30	Automática +/- 30 Manual +/- 30
-	-	-
2 W	2 W	2 W
Entrada VGA, RCA compuesto, USB tipo B, USB tipo A, HDMI	Entrada VGA, RCA compuesto, USB tipo B, USB tipo A, HDMI	Entrada VGA, RCA compuesto, USB tipo B, USB tipo A, 2 HDMI, MHL (mediante HDMI 1)
Unidad LAN inalámbrica opcional	Unidad LAN inalámbrica opcional	Unidad LAN inalámbrica opcional
Presentación A/V mute, control Keystone de deslizamiento horizontal, corrección de la forma de la imagen con Quick Corner, búsqueda automática de la fuente, función de código QR	Presentación A/V mute, control Keystone de deslizamiento horizontal, corrección de la forma de la imagen con Quick Corner, pantalla dividida, búsqueda automática de la fuente, función de código QR	Presentación A/V mute, control Keystone de deslizamiento horizontal, corrección de la forma de la imagen con Quick Corner, pantalla dividida, búsqueda automática de la fuente, función de código QR
37/28	37/28	37/28
2,5	2,5	2,8
302 × 77 × 234	302 × 77 × 234	302 × 87 × 249
282/203	282/203	298/219
0,2	0,2	0,2
2 años	2 años	2 años
12 meses ²	12 meses ²	12 meses ²

EB-S41**EB-X41****EB-W41**SVGA
(800 × 600)

4:3

3300

15 000:1

1,45–1,96:1

30–350

16,7

Digital x1,35

Automática +/- 30
Manual +/- 30

-

2 W

Entrada VGA, RCA
compuesto, USB tipo B,
USB tipo A, HDMIUnidad LAN inalámbrica
opcionalPresentación A/V mute,
control Keystone de
deslizamiento horizontal,
corrección de la forma
de la imagen con Quick
Corner, búsqueda
automática de la fuente,
función de código QR

37/28

2,5

302 × 77 × 234

282/203

0,2

2 años

12 meses²XGA
(1024 × 768)

4:3

3600

15 000:1

1,48–1,77:1

30–300

16,9–20,28

Óptico x1,2

Automática +/- 30
Manual +/- 30

-

2 W

Entrada VGA, RCA
compuesto, USB tipo B,
USB tipo A, HDMIUnidad LAN inalámbrica
opcionalPresentación A/V mute,
control Keystone de
deslizamiento horizontal,
corrección de la forma
de la imagen con Quick
Corner, búsqueda
automática de la fuente,
función de código QR

37/28

2,5

302 × 77 × 234

282/203

0,2

2 años

12 meses²Preparado para HD
(1280 × 800)

16:10

3600

15 000:1

1,3–1,56:1

33–320

16,9–20,28

Óptico x1,2

Automática +/- 30
Manual +/- 30

-

2 W

Entrada VGA, RCA
compuesto, USB tipo B,
USB tipo A, HDMI, MHL
(mediante HDMI)Unidad LAN inalámbrica
opcionalPresentación A/V mute,
control Keystone de
deslizamiento horizontal,
corrección de la forma
de la imagen con Quick
Corner, pantalla dividida,
búsqueda automática
de la fuente, función de
código QR

37/28

2,5

302 × 77 × 234

282/203

0,2

2 años

12 meses²

EB-2042**EH-TW610****EH-TW650**

XGA (1024 × 768)	Full HD 1080p (1920 × 1080)	Full HD 1080p (1920 × 1080)
4:3	16:9	16:9
4400	3000	3100
15 000:1	10 000:1	15 000:1
1,38–2,24:1	1,02–1,23:1	1,02–1,23:1
30–300	30–300	30–300
18,2–29,2	18,2–29,2	18,2–29,2
Óptico x1,6	Óptico x1,2	Óptico x1,2
Automática +/- 30 Manual +/- 30	Automática +/- 30 Manual +/- 30	Automática +/- 30 Manual +/- 30
-	-	-
16 W	2 W	2 W
2 entradas VGA, salida VGA, 2 HDMI, RCA compuesto, USB tipo A, USB tipo B, RS-232C, MHL (mediante HDMI 1)	Entrada VGA, RCA compuesto, 2 HDMI, MHL (mediante HDMI 1), USB tipo A, USB tipo B	Entrada VGA, RCA compuesto, 2 HDMI, MHL (mediante HDMI 1), USB tipo A, USB tipo B
LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	Wi-Fi incorporada	Wi-Fi incorporada
Pantalla de inicio, A/V mute, pantalla dividida, encendido automático, corrección de la forma de la imagen con Quick Corner, presentación sin ordenador, presentaciones por USB 3 en 1	Corrección de la forma de la imagen con Quick Corner y modo de color para cine y juegos	Corrección de la forma de la imagen con Quick Corner y modo de color para cine y juegos
37/28	37/28	37/28
3,0	2,7	2,7
309 × 282 × 90	302 × 87 × 249	302 × 87 × 249
330/225	298/219	298/219
0,2	0,2	0,2
2 años	2 años	2 años
12 meses ²	36 meses ¹	36 meses ¹

EH-TW5400**EH-TW5600****EH-TW5650**Full HD 1080p
(1920 × 1080)

16:9

2500

30 000:1

1,22–1,47:1

34–332

16,9–20,28

Óptico x1,2

Manual +/- 30
Manual +/- 30

-

10 W

Entrada de VGA, 2
HDMI, MHL (mediante
HDMI 1), USB tipo A,
USB tipo B, salida
de audio

-

3D activo, interpolación
de fotogramas, mejora
de los detalles, 4 modos
de color, conversión
de 2D a 3D, ajuste de
profundidad 3D

37/27

3,2

309 × 107 × 278

296/227

0,2

2 años

36 meses¹Full HD 1080p
(1920 × 1080)

16:9

2500

35 000:1

1,33–2,16:1

30–300

18,2–29,2

Óptico x1,6

Automática +/- 30
Manual +/- 30

Manual + 15

-

10 W

Entrada de VGA, 2
HDMI, MHL (mediante
HDMI 1), USB tipo A,
USB tipo B, salida
de audio

-

3D activo, interpolación
de fotogramas, mejora
de los detalles, 4 modos
de color, conversión
de 2D a 3D, ajuste de
profundidad 3D

37/27

3,4

309 × 107 × 278

296/227

0,2

2 años

36 meses¹Full HD 1080p
(1920 × 1080)

16:9

2500

60 000:1

1,33–2,16:1

30–300

18,2–29,2

Óptico x1,6

Automática +/- 30
Manual +/- 30

Manual + 15

-

10 W

Entrada de VGA, 2
HDMI, MHL (mediante
HDMI 1), USB tipo A,
USB tipo B, salida
de audio

Incorporado (Miracast)

3D activo, interpolación
de fotogramas, mejora
de detalles, 4 modos
de color, conversión
de 2D a 3D, ajuste de
profundidad 3D, Screen
Mirroring, pantalla
dividida

37/27

3,5

309 × 107 × 278

296/227

0,2


2 años

36 meses¹

EH-TW6700**EH-TW6700W****EH-LS100**

Full HD 1080p (1920 × 1080)	Full HD 1080p (1920 × 1080)	Full HD (1920 × 1200)
16:9	16:9	16:10
3000	3000	4000
70 000:1	70 000:1	2 500 000:1
1,32–2,15:1	1,32–2,15:1	0,27–0,37:1
30–300	30–300	70–130
18,2–29,2	18,2–29,2	4,2
Óptico x1,6	Óptico x1,6	Digital x1,35
Manual +/- 30 Manual +/- 30	Manual +/- 30 Manual +/- 30	-
Manual +/- 60 Manual +/- 24	Manual +/- 60 Manual +/- 24	-
2 × 10 W estéreo	2 × 10 W estéreo	16 W
Entrada de VGA, 2 HDMI, MHL (mediante HDMI 2), USB tipo A, USB tipo B, salida de audio	Entrada de VGA, 2 HDMI, MHL (mediante HDMI 2), USB tipo A, USB tipo B, salida de audio	Entrada de VGA, salida de VGA, 3 HDMI, MHL (mediante HDMI 1), 2 USB tipo A, USB tipo B, RS-232C
Unidad LAN inalámbrica opcional	Unidad LAN inalámbrica	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional
3D activo, imagen en imagen, interpolación de fotogramas, superresolución, mejora de detalles, corrección de la forma de la imagen con Quick Corner, conversión de 2D a 3D, ajuste de profundidad 3D	3D activo, imagen en imagen, interpolación de fotogramas, superresolución, mejora de detalles, corrección de la forma de la imagen con Quick Corner, conversión de 2D a 3D, ajuste de profundidad 3D	Gestión del proyector Epson, aplicación iProjection para iOS, Android y Chromebooks, fuente de luz láser, distancia ultracorta, mejora de detalles, corrección de la forma de la imagen con Quick Corner, modos de color para cine y juegos
32/24	32/24	38/27
6,9	7	11,4
410 × 157 × 304	410 × 157 × 304	494 × 437 × 172
364/279	364/279	423/342
0,4	0,4	0,5
2 años	2 años	5 años ⁶
36 meses ¹	36 meses ¹	-

Home cinema

Modelo	EH-TW7400 NOVEDAD
	
Resolución con mejora 4K	4K mejorado (3840 × 2160)
Resolución nativa	Full HD 1080p (1920 × 1080)
Relación de aspecto nativa	16:9
LCD	Panel ancho de 0,74 pulgadas (1,5 cm) con MLA
Emisión de luz en color (lúmenes)	2400
Relación de contraste	200 000:1
Tamaño de proyección (pulgadas)	50–300
Distancia de proyección (m) (zoom: gran angular / zoom: teleobjetivo)	1,48–9,08/3,13–18,99
Relación de proyección (m) (zoom: gran angular / zoom: teleobjetivo)	1,35/2,84
Duración de la lámpara (horas) (normal/económico)	4000/5000
Zoom	Zoom óptico activado x2,1 Enfoque activado
Corrección Keystone (vertical)	Manual +/- 30
Desplazamiento de la lente vertical/horizontal	Activado +/- 96,3 Activado +/- 47,1
Conectividad	Entrada VGA, 2 HDMI (HDMI 1 - HDCP2.2 y 1.4), USB tipo A, USB tipo B, RS-232C, modo disparo, RJ45
Modos de color	Dinámico, Bright Cinema, natural, cine, cine digital, dinámico 3D, cine 3D
Wi-Fi/Red	Unidad LAN inalámbrica opcional
Funciones avanzadas	Zoom activado / enfoque / desplazamiento de la lente, mejora 4K, compatible con HDR y UHD BD, memoria de posición de la lente (x10), 3D activo, imagen en imagen, interpolación de fotogramas, superresolución, mejora de detalles, conversión 2D a 3D
Ruido (dB) (normal/eco)	31/20
Peso (kg)	11
Dimensiones exc. pies (mm) (ancho × largo × alto)	520 × 170 × 450
Consumo energético (W) (normal/eco)	355/271
Consumo energético (W) (en modo de espera, comunicación desactivada)	0,3
Garantía del proyector	2 años
Garantía de la lámpara	36 meses ¹

EH-TW9400* NOVEDAD**EH-TW9400W* NOVEDAD**

4K mejorado (3840 × 2160)	4K mejorado (3840 × 2160)
Full HD 1080p (1920 × 1080)	Full HD 1080p (1920 × 1080)
16:9	16:9
Panel ancho de 0,74 pulgadas (1,5 cm) con MLA	Panel ancho de 0,74 pulgadas (1,5 cm) con MLA
2600	2600
1 200 000:1	1 200 000:1
50–300	50–300
1,48–9,08/3,13–18,99	1,48–9,08/3,13–18,99
1,35/2,84	1,35/2,84
4000/5000	4000/5000
Zoom óptico activado x2,1 Enfoque activado	Zoom óptico activado x2,1 Enfoque activado
Manual +/- 30	Manual +/- 30
Activado +/- 96,3 Activado +/- 47,1	Activado +/- 96,3 Activado +/- 47,1
Entrada VGA, 2 HDMI (HDMI 1 - HDCP2.2 y 1.4), USB tipo A, USB tipo B, RS-232C, modo disparo, RJ45	Entrada VGA, 2 HDMI (HDMI 1 - HDCP2.2 y 1.4), USB tipo A, USB tipo B, RS-232C, modo disparo, RJ45
Dinámico, Bright Cinema, natural, cine, cine digital, dinámico 3D, cine 3D	Dinámico, Bright Cinema, natural, cine, cine digital, dinámico 3D, cine 3D
Unidad LAN inalámbrica opcional	Unidad LAN inalámbrica
Calibración ISF, zoom activado / enfoque / desplazamiento de la lente, mejora 4K, compatible con HDR y UHD BD, memoria de posición de la lente (x10), 3D activo, imagen en imagen, interpolación de fotogramas, superresolución, mejora de detalles, conversión 2D a 3D	Calibración ISF, zoom activado / enfoque / desplazamiento de la lente, mejora 4K, compatible con HDR y UHD BD, memoria de posición de la lente (x10), 3D activo, imagen en imagen, interpolación de fotogramas, superresolución, mejora de detalles, conversión 2D a 3D
24/20	24/20
11	11,2
520 × 170 × 450	520 × 170 × 450
355/271	355/271
0,3	0,3
2 años	2 años
36 meses ¹	36 meses ¹

* Todas las especificaciones son preliminares. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

Productos verdaderamente avanzados e innovadores

Definir la escena

Haz que tu hogar sea el escenario de toda la acción con los proyectores para el hogar de Epson. Transforma lo cotidiano, tanto si se trata de tus deportes favoritos, un clásico del cine, la música de moda o el juego más reciente. Puedes captar la atención de todos con una impresionante pantalla de 300 pulgadas y reunir a familiares y amigos para experimentar esos momentos memorables.



Disfruta de hasta 15 años de entretenimiento³

Con unas lámparas cuya vida útil llega hasta las 10 000 horas, podrás ver una película cada día durante los próximos 15 años³. Los proyectores Epson son conocidos por su fiabilidad, por lo que no tienes que preocuparte por perderte ni un minuto de tu película, juego o programa favorito.



Secuencias de acción rápidas más fluidas con imágenes en Full HD luminosas y vivas

La tecnología de interpolación de fotogramas inserta nuevos fotogramas entre los originales, de forma que las imágenes de acción son más fluidas y se reduce el efecto borroso causado por el movimiento en las escenas rápidas. Como resultado, se elimina la distorsión en la pantalla y las imágenes en movimiento son mucho más nítidas y fluidas.



Obtén siempre imágenes perfectas

Creemos que la configuración de un proyector debería ser algo sencillo, así que los proyectores Epson son fáciles de colocar prácticamente en cualquier lugar. Dispón de una imagen perfectamente ajustada en cuestión de segundos; con el zoom óptico, el desplazamiento horizontal y vertical de la lente⁴ y la corrección keystone, puedes estar seguro de que encontrarás que nuestros proyectores son rápidos y fáciles de configurar.

UHD PRO para disfrutar de imágenes nítidas y claras

Haz que tu hogar sea el escenario de toda la acción con la tecnología de resolución UHD PRO. Ofrece imágenes de una calidad excepcional con una relación de contraste dinámico de hasta 1 200 000:1, tecnología de mejora 4K, tecnología 3LCD y compatibilidad con Full HD, UHD BD y HDR.

Proyección más brillante y con colores más intensos

La luminosidad blanca por sí sola no puede hacer que cobren vida los colores auténticos que ves todos los días. Por eso la tecnología 3LCD que se encuentra en los proyectores de Epson proporciona una emisión de luz blanca y en color (CLO) igualmente alta.



Desplazamiento de la lente

La posición de la pantalla se puede ajustar sin ningún deterioro en la calidad de la imagen

Corrección keystone

¿Proyectas con cierto ángulo? Simplemente corrige cualquier distorsión en la forma de la pantalla moviendo la diapositiva que se encuentra en la parte superior del proyector





3^{HASTA} MAYOR
GAMA CROMÁTICA
con los proyectores Epson⁵

Hasta
3 veces
COLORES MÁS BRILLANTES
con los proyectores Epson⁶



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS⁷



Official Team Partner



1. 36 meses o 3000 horas, lo que ocurra antes.
2. 12 meses o 1000 horas, lo que ocurra antes.
3. Basado en películas de 105 minutos de duración con el proyector en modo ecológico.
4. EH-TW6700, EH-TW6700W y EH-TW6800 exclusivamente.
5. Luminosidad en color (emisión de luz en color) en el modo más luminoso, medido por un laboratorio externo conforme al estándar IDMS 15.4. La luminosidad en color varía en función de las condiciones de uso. Proyectores Epson 3LCD más vendidos frente a proyectores DLP de 1 chip más vendidos según los datos de ventas de las investigaciones de PMA realizadas de diciembre de 2015 a noviembre de 2016. Para obtener más información, visita www.epson.es/clo.
6. 5 años o 12 000 horas, lo que ocurra antes.
7. Estudio realizado por Futuresource Consulting Limited para el período comprendido entre 2001 y 2015.

Better Products for a Better Future

* Las ofertas de garantía no están disponibles para todos los países. Ponte en contacto con tu representante local de Epson.

Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es.

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®